

Topic of the Home Assignment

Various Issues of Environmental Pollution



Report Submitted to

Mayang Anchalik College

Rajamayang, Morigaon, Assam- 782411

Name : *Nawkar Deba*

Class : *B.A. 4th Semester (Now - CBCS)*

Roll No: *0065*

Under the Guidance of

Samir Kumar Nath

Nodal Teacher

Environmental Studies

Mayang Anchalik College

Rajamayang, Morigaon, Assam- 782411

CERTIFICATE

This is to certify that the Field Report entitled **Various Issues of Environmental Pollution** is a bonafide record of independent research work by.....*Manika Debn*.....
under my supervision during the session 2019-20 (Non-CBCS),
submitted to Mayang Anchalik College. This field Report has not been
previously formed by any student, research scholar.


Principal
Mayang Anchalik College
Date.....


Signature of the Supervisor

ASSIGNMENT ON ENVIRONMENT

GUIDED BY : Mr. SAMIR NATH

SUBMITTED BY ~

NAME : MANIKA DEKA

CLASS : BA 4th SEM

CLASS ROLL NO : 149

EXAM ROLL NO : UA-181-340-0065

COLLEGE : MAYONG

ANCHALIC COLLEGE

09

1 a. What does the Radioactive pollution Include?

Ans: তেজস্ক্রিয় পদার্থের স্থূল উৎসবোৰ হৈছে নিউক্লীয় উৎপাদন, নিউক্লীয় বিদ্যুৎ প্রকল্প, নিউক্লীয় অস্ত্র আৰ ইহতৰ পরীক্ষা নিৰীক্ষা। ইয়াৰ-প্ৰচাৰিত চিকিৎসা বিজ্ঞান সূক্ষ্মতা পদ্ধতিত ইয়াৰ অনুদূৰ্ভ।

b. What do you mean by SPM?

Ans: SPM মানে হ'ল Suspended Particulate Matter, ইয়াক গোটা আৰু তৰল দুই দ্ৰুত ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। সেইবোৰ বায়ুৰ দ্বাৰা মিহলি- উদ্যোগিকভাৱে নাইবা প্রাকৃতিক ভাৱে ব্যৱহৃত হ'ব পাৰে।

c. What is the most important indoor air pollutant gas?

Ans: বায়ু প্ৰদূষণৰ-আটাইতকৈ-প্ৰচলিত প্ৰকাৰ হৈছে ইন কাৰ্বন মনোক্সাইড।

d. In which way Carboxyhaemoglobin is prepared in our blood?

Ans: মেডিম্বা-হিমোগ্লবিন-অক্সিজেনৰ-পৰিবৰ্তে কাৰ্বন মনোক্সাইডৰ সৈতে সংযুক্ত হয় মেডিম্বা-আমাৰ তেজত কাৰ্বক্সিহিমোগ্লবিনৰ সৃষ্টি হয়।

e. What is the measurement for expressing noise?

Ans: কৌলম্বিক-ডেসিবেল-বককটো-হ'ল ডেসিবেল।

f. What do you mean by Silence zone?

Ans: নীৰৱ অঞ্চল মানে হ'ল অনেকোৱা বোটা শান্তিমূলক অঞ্চল-মত-সেই অঞ্চলটোৰ-প্ৰচলিত-তেজস্ক্রিয়-শোষিত পোৱা নামান, দুৰতত তেজস্ক্রিয় শোষিত-অঞ্চল পোৱা নামান।

Q. What do you mean by BOD (Biological Oxygen Demand)

Ans: BOD ক Biological Oxygen Demand দৈনন্দিন জীৱনত জীৱই মেতিয়া প্ৰাপ্য অক্সিজেনৰ অনুভৱ কৰে তেতিয়া যেটা নিৰ্দিষ্ট - উষ্ণতা - আৰু নিৰ্দিষ্ট - সময়ত - পানীত থকা মৌলিক - উৎপাদনৰ বাবে - তাই - অক্সিজেনৰ ঘাট পূৰণ কৰে। ইয়াকে - Biological Oxygen Demand বুলি কোৱা হয়।

h) Where 'Minamata' and Itai itai disease were seen?

Ans: Minamata বুজাবলৈ - কামানৰ - মিনামাটা চিটি - বোকাইছিল।

Itai itai বুজাবলৈ - Jimara river, Toyama ত - বোকাইছিল।

i. Mention two green house gases?

Ans: দুটা - মেটেন - গছ গছ - গছ গছ - অক্সিজেন - আৰু মিথেন।

j. What is the full form of CFCs?

Ans: CFCs ৰ - অক্ষয় ৰাশি - হ'ল - ক্ল'ৰফ্ল'ৰকাৰণ।

২/ চমুটোকা-

① বায়ু অপদূষণ:-

* দীৰ্ঘকালীন-দীৰ্ঘস্থায়ী আকিবলৈ-বায়ু অত্যন্ত-আবশ্যকীয়
মৌলিক উপাদান। এই বায়ুত-অক্সিজেন, নাইট্রজেন,
কাৰ্বনডাই অক্সাইড আদি নানাবিধ গেছ এক-নিৰ্দিষ্ট
অনুপাতত-আকে। তেতিয়া-বায়ুৰ-কাৰ্যকলাপৰ ফলত
নাইবা-অন্যান্য কোনো প্রাকৃতিক-কাৰণত-বায়ুত-অকা-
এই গেছবোৰ-অনুপাত-বিঘ্নিত-হয় নাইবা বায়ুত-
কিছুমান-অবশিষ্ট-গেছৰ অংশ-অন্যান্য পদাৰ্থৰ-
স্বাভাৱিক-বাঢ়ি-মান আৰু ইয়াৰ, আন দীৰ্ঘ
কাল-নাইবা-উদ্ভিদে-বাবে-অতিকারক-হয় তেতিয়া
তেনে বায়ুক-দূষিত-বায়ু আৰু-মিশ্ৰিত-বায়ু-দূষিত
হয় তাক বায়ু অপদূষণ বুলে।

* বায়ু অপদূষণৰ-কাৰক-সমূহ-

① নগৰীকৰণ-অধুনা-গাঢ়-উঠা-নগৰবোৰ-বায়ু
অপদূষণৰ-বৰ-স্বত্বকাৰক। নগৰ-সমূহৰ-গৃহনিৰ্মাণ
ব্যৱহাৰ কৰা-বিভিন্ন-আলো-মেনে-ইটা, বালি, চিমেণ্ট
আদিৰ-পৰা-দূষিত-বেডন-গেছ-উৎপত্তি-হয়। নগৰ
অঞ্চলত-মিহেলু-কলকাৰখানা, মানবাহন আদিৰ-
ব্যৱহাৰ-বেছি-সেই-কাৰণেই-এই-অঞ্চলবোৰ-বায়ু-
দূষণৰ-ডাই-অক্সাইডৰ-গাঢ়তা-বেছি-হয়। আন-
অজ্ঞাত-বহিৰ-প্ৰাণ-৩৩৪-নিম্নত-টন-দূষিত-
আবৰ্জনা-নগৰ-বিনাকত-স্থিতি-হৰ-পৰিছে। জুনীকৃত

আবর্জনা - আব নগৰ - নগৰ - অৱলম্ব - নৰ্দমা আবৰ্জনাও
অকা ক্ৰেপ পদাৰ্থৰ - মচনকিন্ধাত হাইড্ৰজেন ছালফাইড -
চোহ উৎপন্ন হয়। তাৰপৰি সহায়ত - অক্সিজেন যুক্ত হৈ ছালফাৰ
ডাই অক্সাইডৰ সৃষ্টি হয়।

ii) উদ্যোগিক প্ৰদূষণ - কাৰকঃ নানা ধৰণৰ কলকাৰখানাৰা
প্ৰদূষণৰ প্ৰধান উৎস। এই উদ্যোগসমূহৰ - লৰা - নিগত -
হোৱা কাৰ্বনমনক্সাইড, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, ছালফাৰ ডাই
অক্সাইড, হাইড্ৰজেন - ছালফাইড, আৰু হাইড্ৰকাৰ্বন
আদি গেছে বায়ু অদূষিত - কৰে। ভাৰ বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰত
তৈল শোণিনাগাৰ আদিত - ব্যৱহাৰ কৰা - কমলা, পেট্ৰলিয়াম,
লিগনাইট আদিৰ - দহনৰ ফলত এই গেছ সমূহৰ সৃষ্টি
হয়।

iii) মান বাহনে সৃষ্টি কৰা প্ৰদূষণঃ নানা ধৰণৰ - মান - বাহনৰ
লৰা - নিগত - হোৱা - বোঁৱা - বায়ু প্ৰদূষণৰ - বাবে শতকৰা -
60 ভাগ দায়ী। এই বোঁৱাত - কাৰ্বনমনক্সাইড, কাৰ্বন ডাই
অক্সাইড, হাইড্ৰজেন - অক্সাইড - আৰু হাইড্ৰকাৰ্বন আকে।
অতি গোলন - পেট্ৰল - দহনৰ ফলত - 3 লাউণ্ড -
কাৰ্বনমনক্সাইড - আৰু 15 লাউণ্ড - হাইড্ৰজেন অক্সাইড
সৃষ্টি হয় আৰু এইবোৰৰ - 4,00,000 - 20,00,000 C.C বায়ু
দূষিত কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি মান বাহনৰ বোঁৱাৰ লগত
লীড - অক্সাইড নিগত - হয়। পেট্ৰলৰ ক্ষমতা বঢ়াবৰ -
কাৰণে প্ৰতি লিটাৰ - পেট্ৰলৰ - লগত - 4 গ্ৰাম পৰ্যন্ত
লীড - মিহলাই দিমে। এই লীড - বা সীই দেহৰ বাবে
অতি ক্ষতিকৰক। উমাইৰ - লগত - নাইবা আদ্য বস্তুৰ -
সহায়ত - এই সীই সৰু - শৰীৰত - প্ৰবেশ কৰে। সীইৰ
মাধ্যমে প্ৰতি 100 মি.লি. তেজত - 20µg হলে বিষক্ৰিয়া আৰম্ভ
হয়।

⑦ ইন্ধনৰ প্ৰকাৰ: ইন্ধন-বিচাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা কয়লা, হোৱাৰ, শৰি, কেৰাচিন আদিৰ-অসম্পূৰ্ণ প্ৰদূষণ-ফলত-কাৰ্বন-মনক্সাইড-আদি দূষিত-গোছৰ সৃষ্টি হয়। কয়লাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে হালকাৰ আকৌ আৰু প্ৰদূষণ-ফলত হালকাৰ-আই অক্সাইড-বিচাৰণে বায়ুমণ্ডললৈ নিগমন হৈ বায়ুক দূষিত কৰে। ইন্ধনৰ ওপৰিত-অন্যগতিয়ান-বহুৰ প্ৰদূষণ, প্ৰদূষণ আদিগ্ৰেণ্ড-বায়ুমণ্ডল প্ৰদূষণত সহায় কৰে।

⑧ কৃষিকৰ্মৰ পৰা-প্ৰদূষণ: ভাৰত-ৰাষ্ট্ৰ কৃষি-প্ৰধান দেশ। বৰ্ষা-সময়ত-১৯৫২-চনৰ-বছৰটোত-শস্যৰ উৎপাদন-আছিল-মাত্ৰ-৫২-নিম্নত-টন-কিন্তু-ভাৰ-বিপৰীতে-১৯৭৭-চনৰ-বছৰটোত-উৎপাদন-বাঢ়ি-২০০-নিম্নত-টন-হৈছিল। জনসংখ্যা-বৃদ্ধিৰ-লগে-লগে-আৰ্থিক-উৎপাদন-লাভৰ-বাবে-কৃষিকৰ্মত-নানাবিধৰ-ৰাসায়নিক-মাৰ,-কীটনাশক-দৰৱ-আদি-ব্যৱহাৰ-কৰা-হয়। কীটনাশক-তথা-আগাহনাশক-দৰৱ-আদিৰ-পৰা-আৰ্গেনিক-ফছফেট, ক্লৰিনমুক্ত-হাইড্ৰকাৰ্বন, আৰ্ছেনিক-সৌৰ-আদি-তলাই-বায়ুৰ-লগত-মিশ্ৰিত-হৈ-বায়ু-দূষিত-কৰে।

⑨ ভেজব্ৰিড-আৰু-আনপদাৰ্থকণা-প্ৰদূষণ: নানাবিধৰ-বিজ্জাৰক-আৰু-আপৰিক-চুলাৰ-ব্যৱহাৰ-ফলত-কিছুমান-পদাৰ্থ-প্ৰলিকপা-কাণে-বায়ুমণ্ডলত-সৃষ্টি-হয়-আৰু-ভেজব্ৰিড-বৰ্ষা-সৈনে- α , β , γ আদি-অক্সেপা-কৰে। ইন্ধন-ওপৰিত-আন-কিছুমান-পদাৰ্থ-বায়ুমণ্ডলত-কলীয়া-আৰু-কঠিন-অই-দুটা-অৱস্থা-ত-আহি-আকৌ-অই-পদাৰ্থ-বোৰত-কেজব্ৰিড, কেমিষ্ট্ৰিয়াম, টানাডিয়াম-ইত্যাদি-বিষাক্ত-প্ৰাণ-মিশ্ৰিত-হৈ-আকৌ।

⑩ জোনকীয় উৎস :

* বিভিন্ন উৎসৰ-পৰা-ভুলোৱা-বুনি-কোৱা-বাঞ্ছা-আদিয়ে-বাস্থ্যশুল্কক-অছাদিত-কৰি-কুৱলী-সৃষ্টি-কৰে। সেই কুৱলীৰ-ফলত-বাস্থ্যশুল্কৰ-অংশটো-বাঢ়ে। বাস্থ্যশুল্কত-কাৰন-ডাই-অক্সাইডৰ-পৰিমাণ-বাঢ়ি-গলে-সূৰ্যৰ-পৰা-বিকাসিত-বাস্থ্য-কুৱলী-জাৰ-কাৰন-ডাই-অক্সাইডৰ-তৰণ-হেদে-কৰি-ভুলাই-মাব-নোৱাৰে। ফলত-পৰিবেশৰ-উষ্ণতা-বাঢ়ে। ইয়াক-সেউকুহু-গুহ-জোৱা-বুনি-কোৱা-হয়। স্বাস্থ্য-সেউকুহু-গোহৰ-হল-কাৰন-ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন, নাইট্ৰোজেন-অক্সাইড-ক্লৰ-ফ্লৰ-কাৰন-জাৰ-জনীয়া-বাঞ্ছা।

অৱিৰণতে-গড়-হিচাপে-পৃথিৱীৰ-উষ্ণতা-হল- 15° ছেল্চিয়াছ-আৰু-সেই-উষ্ণতা-দীৰ্ঘ-কালত-বাঢ়ি-শকাৰ-বাবে-অনুকূল-উষ্ণতা। সেউকুহু-গোহৰ-অনুপস্থিতিত-সেই-উষ্ণতা- 18° ছেল্চিয়াছ-হল-হেতেন। অৱশ্যে-সেউকুহু-গোহৰ-উপস্থিতিৰ-বাবে-উষ্ণতা- 33° ছে. বৃদ্ধি-পায়। কিন্তু-বাস্থ্য-শুল্কত-সেউকুহু-গোহৰ-পৰিমাণ-বৃদ্ধিৰ-ফলত-পৃথিৱীৰ-উষ্ণতা-কমান্ধ-বাঢ়ি-আছে। বৰ-প্ৰমাণৰ-পৰা-জানিব-পৰা-গোছে-মে-বিপত-30 বছৰ-তিতৰত-পৃথিৱীৰ-উষ্ণতা- 0.5° ছেল্চিয়াছ-বৃদ্ধি-পাইছে। যদি-সেউকুহু-গোহৰ-সম্বন্ধৰ-ক্ৰিয়াৰ-বাবে-কণাৰীয়া-গোহৰ-সম্বন্ধে-বৰ্তমানৰ-হাৰত-বৃদ্ধি-পাই-আকে-ভেনেইনে-অৱ-2030 চনত-জোনকীয়-উষ্ণতা- 1.5° ছেল্চিয়াছ-ৰ-পৰা- 4.5° ছে. পৰ্যন্ত-বৃদ্ধি-পাব-পাৰে। সেই-অৱস্থাৰ-পৰিপ্ৰেক্ষিতত-আৰত- 1° ছে.ৰ-পৰা- 3.5° ছে. পৰ্যন্ত-উষ্ণতা-বৃদ্ধি-পাব।

* সেউকুহু-গোহৰ-সম্বন্ধ-আনুহৰ-অবিবেচক-আৰু-অগণিত-কাৰন-ফলত-বাস্থ্যশুল্ক-সেউকুহু-গোহৰ-পৰিমাণ-বৃদ্ধি-পায়। সূৰ্যৰ-শোহৰ-সেউকুহু-জাৰ-পেদি-পাৰ-ই-আহি-পুষ্টি-প্ৰণালী-পৰে-আৰু-পুষ্টি-ইয়াৰ-পুনৰ-প্ৰতিফলিত-কৰি-পৰিমাণ-দিয়ো। কিন্তু-সেউকুহু-জাৰ-পে-আৰু-কাৰন-ডাই-অক্সাইডৰ-তৰণে-সেই-ভাগ-মিনি-সম্পূৰ্ণ-কাণে-পুৰণ-বুৰি-মোৱাত-বাৰি-প্ৰদান-কৰে। ফলত-সেই-ভাগে-পৃথিৱী-পৃষ্টি-উষ্ণতা-কমান্ধ-বঢ়াই-দিয়ো। বাস্থ্যশুল্ক-উৎপাদিত-প্ৰকাৰ-সেউকুহু-গোহৰ-সম্বন্ধ-বিষয়ে-ভল-আলোচনা-কৰা-হল- ———

৫০ শতাংশ
অধিহীন মোগাই বায়ুমণ্ডলত অকা কাৰ্বনডাই অক্সাইড
গেছে। এই গেছৰ প্ৰধান উৎস সমূহ হ'ল - কীৰাণী
ইন্ধনৰ দহন (৬৭%) আৰু বনাকুল অগ্নি, বিভিন্ন কৰ্মপত
কৃষি পৰিষ্কাৰ - আৰু দহন (৩৩%) মিকোনো কাৰ্বনযুক্ত পদাৰ্থ
দহন আদি। কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বায়ুমণ্ডলত বায়ুমণ্ডলত
প্ৰায় ৫৫০ বছৰলৈ থাকে। বায়ুমণ্ডলত ইয়াৰ গাঢ়তা ১৭৭০
চনত ৩৫৫ppm আছিল কিন্তু তাৰ পিছত প্ৰতি বছৰে এই
গাঢ়তা ১.৫ শতাংশ হাৰত বাঢ়ি আছে।

৬০ ক্ল'ৰ'ফ্ল'ৰ-কাৰ্বন: গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিত ক্ল'ৰ'ফ্ল'ৰকাৰ্বনে
২৭ শতাংশ অধিহীন মোগাই। তাৰোপৰি এই ক্ল'ৰ'ফ্ল'ৰকাৰ্বন
বায়ুমণ্ডলৰ-ষ্ট্ৰেটজ্ভিগ্ৰেৰত অকা অকন গুৰুত্ব বিজ্ঞানৰ
স্থল কাৰণ। ইয়াক কেইবাটাও কমত পোৱা যায়। তাৰে ভিতৰত
CFC11 আৰু CFC12 ই প্ৰধান। ক্ল'ৰ'ফ্ল'ৰ-কাৰ্বনৰ স্থল উৎস
সমূহ হ'ল-শীত তাপ নিয়ন্ত্ৰিত-মল, ফ্ৰীজ, স্নুগাৰি চেপ্ত,
উদ্যোগিক আৱৰ্জনা, প্লাষ্টিক ফ'ম-উৎপাদন, ব্ৰে'চ'ল,
ইত্যাদি। চি. ব্ৰম. চি ব- বায়ুমণ্ডলৰ-ষ্ট্ৰেটজ্ভিগ্ৰেৰ-গুৰু
দুৰ্গি পাবলৈ ১০-১৫ বছৰ লাগে। কিন্তু ইয়াৰ এটা অনুহ
কাৰ্বনডাই অক্সাইডত কে ১৫০০-৭০০০ গুণ বেছি তাপ শোষিত
কৰি ল'ব পাৰে।

৭০ মিথেন: গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিত মিথেন গেছে ১৫ শতাংশ
অধিহীন মোগাই। ইয়াৰ স্থল উৎস হ'ল পিভনি, ধাননী, প্ৰকৃতিৰ
আগ্ন-অগ্নি, গৰু, মহু, ডেড়া আৰু এই পৰৱৰ্তী লাচন নলী
ইত্যাদি। এই উল্লেখিত স্থান সমূহত বেক্টেৰিয়াই স্নত গৈ
পদাৰ্থ সমূহক অৱলম্বন আন অক্ৰিয়াত মিথেন গেছ
সৃষ্টি হয়। তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছৰ উৎপাদন আৰু ব্যৱহাৰ
জমা তথা বৈৰ পদাৰ্থৰ-অসম্পূৰ্ণ দহন ইত্যাদিয়েও মিথেন
গেছ উৎপন্ন হোৱাত সহায় কৰে। মিথেন গেছ বায়ুমণ্ডলত
৭-১০ বছৰলৈ থাকে। গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিত মিথেন
গেছ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডত কে ২৫ গুণ বেছি শক্তিশালী,
বায়ুমণ্ডলত মিথেনৰ গাঢ়তা ১.৬৭৫ ppm বৰ্তিত বছৰি ১
শতাংশ হিচাপত ইয়াৰ গাঢ়তা বৃদ্ধি হৈ আছে।

④ নাইট্রো অক্সাইড: নাইট্রো অক্সাইডে-গোলকী-উষ্ণতা
বৃদ্ধি ৬ শতাংশ বৰঙনি মেগাই। নাইট্রো অক্সাইডে-
গোলকীম উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ-লগতে-অধন স্তৰতো নিউক্লন
বৰ্ঢ়াই। ইয়াৰ-স্থান-উষ্ণ হৈছে-কমলা-দহন, বায়ামিক
স্মাৰ, মাটি নিকাকৰণ, নাইট্ৰেড-মুক্ত-দু-গৰ্ভৰ-লানী-ইত্যাদি।
ট্ৰেন্সফিমেৰত ইয়াৰ-আয়ুস-140-190 বছৰ। ইয়াৰ-তাপ-শোষন
কৰিব-পৰা-অক্ষতা-কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইডতকৈ 230 গুণ বেছি।
বায়ুমণ্ডলত-নাইট্রো অক্সাইডৰ-গাঢ়তা 0.3 ppm কিন্তু
বার্ষিক 0.2 শতাংশ হাৰত গাঢ়তা বৃদ্ধি হৈ আছে।

অৱশ্যত আৰু সেমুক্ত দ্বাৰাৰ বাবে প্ৰমোদনীয়া সুবিধাৰ
অৱশ্যত হোৱা, প্ৰতি তিনিজন মানুহৰ এজন বন্ধনৰ বাবে লাগতি-
মান ইন্ধনৰ-অৱশ্যত হোৱা আৰু পাঁচজন-মানুহৰ এজন
ইমানেই দৰিদ্ৰ মে তেওঁৰ বাবে কীৰনটো কীমাই অকাৰ-সংগ্ৰামৰ
বাহিৰে আন একো নহয়। প্ৰত্যেক বছৰে বিশ শিলিমুন নোক
সংক্ৰান্তিত মোৱাশানী মেৰন-কৰি সুস্থ সুস্থত পৰে। দুতীয়
বিশ্বৰ দেশ সমূহত নিবনুৱা সমস্যা এটা কলক-সমস্যা।
অনেকুৱা পৰিস্থিতিত এজন দৰিদ্ৰ নোকে অনেক-অনুবৰক
মে তেওঁৰ শিশু সন্তানে কোনোমতে নিৰ্ভৰ আৰু পৰিস্থানৰ
বাবে আৰ্জন কৰক। তেওঁৰ বাবে বিশ্বজনীন শিক্ষা আৰু
শিশুশিক্ষিক নিবৰণত কে-কীৰনমুদাত-বাহি অকাটোহে বেছি
প্ৰয়োজন।

আৰতৰমত মানৱ অধিকাৰ-বিষয়টো বিশেষকৈ দাস প্ৰথা
নাৰী-নিষ্পত্তান, শুলিচৰ দ্বিমাণ্ড সুস্থ, নাৰী আৰু সংগ্ৰা
নগুৰ গুণৰত অত্যাচাৰ, শিশু-নিৰ্মাতন, মৌচুক জৰিত-
সুস্থ, দানিত সমূহৰ গুণৰত-অত্যাচাৰ-আদি দিশসমূহ
অনিৰিষ্ট কৰা হৈছে। আৰতৰ অধিকাৰত মানুহৰ কীৰনবাৰা
কলক কৰাৰ বাবে অসামৰিক, বাদনৈতিক, অৰ্থনৈতিক আৰু
সামাজিক অধিকাৰ-গ্ৰন-দৌঘন-তাৰিকা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে।
ইয়াৰ উপৰিও মানৱ অধিকাৰ-লগত সংগতি ৰাখি-নাৰা
ধৰণৰ-আইন মেনে-অপ্ৰশস্তা নিৰ্মলকৰণৰ-আইন,
মৌচুক নিবৰণী-আইন আদি প্ৰৱৰ্ত্তন কৰা হৈছে। তথাপিও
আমাৰ দেশখনত স্নেহই মানৱ অধিকাৰ অৰ্হ কৰা কিছুমান
ঘটনা-ঘটি আছে। সামাজিক বিত্তিনতা অপ্ৰশস্তা, পিতৃপ্ৰান
সমাদ ব্ৰেছা ইত্যাদি সামাজিক ব্যাপি-ব্ৰতিমাত্ত সমাদখনত
মাকি মানৱ অধিকাৰ-প্ৰতি অসন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে।
অৰ্হৰ দ্বাৰা অসন্মান শালী হৈ পৰা কিছুমান ব্যক্তিয়ে ব্ৰতিমাত্ত
অসামৰিক অধীনতা আৰু মৌলিক অধিকাৰ-উলংঘা
কৰি আছে। তাৰোপৰি-সাম্প্ৰদায়িক-সংঘাত আমাৰ
দেশত বৰ্ত্তমান-নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনাও পৰিণত হৈছে।
স্নেহেই জনে এক পৰিস্থিতিত দেশখনৰ-সৰ্বাধিক-উন্নতি আৰু
শান্তিৰ বাবে মানৱ অধিকাৰ-প্ৰতি অসন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাটো

সকলো জনসংগঠনৰ বাবে আবশ্যকীয় হৈ পৰিছে।
 পৰিবেশ-সম্বন্ধীয় মানৱ অধিকাৰ, উন্নয়নৰ অধিকাৰৰ
 পৰাই উদ্ভৱ হৈছে। ১৯৭২ চনৰ জাৰ্মা-সম্মিলনৰ পিছৰ পৰাই
 বহনক্ষম উন্নয়নৰ প্ৰতি পৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা হয়। ভাৰতীয়
 পিছতেই ১৯৭৪ চনৰ ১৬ মেচ-ভেনেডাত বহা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ
 শূন-প্ৰত্যয়ে-মানৱ অধিকাৰ আৰু পৰিবেশ-ঘোষণা
 প্ৰত্যয়নৰ-সক-মচৰা-প্ৰস্তুত কৰি-উলিয়ায়। সেই ঘোষণাৰ
 দ্বাৰা প্ৰত্যেকজন মানুহক সন্মান সুখ সুৰক্ষিত আত্মসম্মত
 পৰিবেশত জীয়াই অকাৰ-অধিকাৰৰ-ভাৱত শুকদ্ব দিয়া
 হয়। সন্মান বহনক্ষম-সম্বন্ধত সকলোৰে-প্ৰতি ক্ষমতা,
 সুৰক্ষা, মানুহৰ-মৌলিক-প্ৰয়োজনীয়তা আৰু পৰিবেশ
 সম্বন্ধীয় ন্যায় প্ৰদান কৰা হয়।

অতি দুমৰ-বিষয় মে-প্ৰতিবীৰ-উন্নত জাতি সমূহে প্ৰাকৃতিক
 সম্পদবিলাকৰ-পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰি-উদ্যোগীক বিকাশ-
 লগে লগে লাভবান হয়। কিন্তু ভেঁটলোকে সেই উদ্যোগ
 সমূহৰ-পৰা-নিগত হোৱা-আবৰ্জনা সমূহৰ-বিষয়ে পকে
 অলপো আলোচনা কৰি-নাহয়। সেই আবৰ্জনাবোৰ ভেঁটলোকে
 উন্নয়নশীল-দেশসমূহলৈ বণ্টানি কৰাৰ ফলস্বৰূপে
 সেই দেশসমূহে আবৰ্জনাৰ-পৰা সৃষ্টি হোৱা-বিগতনক
 অৱস্থাৰ সন্মুখীন হব লাগে। সেই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ বেছি
 দুৰ্ভাগী-হয় পৰিষ্কাৰ আৰু-স্বাস্থ্য-সংশ্লিষ্ট। অনোৱা-
 মানুহ আৰু জনজাতিসকলোকে ভেঁটলোকৰ দ্ৰৱ্যবোৰ
 'বান্ধ' আৰু আবৰ্জনা-গেলোৱা-জান নিৰ্মানৰ বাবে ভ্ৰাণ-
 কৰিব লাগে। ফলত ভেঁটলোকে মানৱ অধিকাৰৰ পৰা-
 বঞ্চিত হব লাগে হয়।

* মানৱ অধিকাৰ-আৰু পৰিবেশ-ঘোষণা-প্ৰত্যয়-
 মৰা-_____

দ্বিতীয় ভাগ - দ্বিতীয় ভাগত অকা নীতি অনুসৰি-প্ৰত্যেক
জন ব্যক্তিৰ পৰিবেশ-অক্ষমকীয় আৰু শিক্ষা, স্বত্বাভাৱ,
আৰু পৰিবেশ-অক্ষমকীয় সিদ্ধান্তত জনসহযোগ কৰাৰ
অধিকাৰ আৰু ন্যায্যতা।

চতুৰ্থ ভাগ: এই ভাগে পৰিবেশ-অৰ্থব্যৱস্থা-প্ৰত্যেক
ব্যক্তিৰ-দায়িত্ব-বিষয়ে আলোচনা কৰে। এই নীতি স্বত্ব
ৰাষ্ট্ৰই পৰিবেশক গ্ৰহণ-মুদ্ৰা হিচাবে স্থান লব
নানাগে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে পৰিবেশ-অৰ্থব্যৱস্থা-
বাবে ধাৰ্ম্য কৰা-আন্তঃ-ৰাষ্ট্ৰীয় আইন-কানুন-বোৰ-
প্ৰতি অমান প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে।

পঞ্চম ভাগ: পঞ্চম-আৰু অন্তিমভাগে প্ৰাকৃতিক
সম্পদ-ব্যৱহাৰ-আৰু বহনক্ষম উন্নয়নৰ বাবে
আন্তাত্মিক ব্যৱস্থা আৰু অৱস্থা-প্ৰতিষ্ঠাৰ গুৰুত্ব চুকাই দিয়ে।